

MACHACADORA RC-150T

Diseñada para trabajar. Construida para durar.



Caja de mandíbula en acero S275 y Hardox, bomba Danfoss, motor YANMAR

ROBUSTAS Y FIABLES

COMPACTAS PARA TRABAJO EN OBRA

Reducidas dimensiones para transporte y colocación en obra. Son la solución ideal para ahorro de los costes de envío de material a vertedero y para la reutilización del material reducido en obra.

APLICACIONES

Demolición · Reciclaje de hormigón · Residuos de obra · Producción de áridos · Obras urbanas



Menos costes de transporte

Menos costes de vertedero

Reutilización de material en obra

MACHACADORA RC-150T

Boca	650 x 350 mm	Tanque combustible	40 litros
Tolva	1.650 x 1.250 mm	Dimensiones de transporte	3160 x 1500 x 2550 mm
Altura de carga	2.120 mm	Longitud en posición de trabajo	3.900 mm
Tamaño reducción	15 – 100 mm	Peso	3.900 kg
Motor	DIESEL CAT 38 CV	Rendimiento	5-50 t/h





laimbadi

maquinaria y recambios

Jon Legarreta
659 041 018
jon.legarreta@laimbadi.com

Josu Hernanz
688 823 874
josu.herranz@laimbadi.com

www.laimbadi.com
