

MACHACADORA RC-J65

Diseñada para trabajar. Construida para durar.

ROBUSTAS Y FIABLES

Caja de mandíbula en acero S275 y Hardox, bomba Danfoss y motores diesel Caterpillar 48 CV (modelo J-65) y Yanmar 38 CV (modelo 150-T)



COMPACTAS PARA TRABAJO EN OBRA

Reducidas dimensiones para transporte y colocación en obra. Son la solución ideal para ahorro de los costes de envío de material a vertedero y para la reutilización del material reducido en obra.

APLICACIONES

Demolición · Reciclaje de hormigón · Residuos de obra · Producción de áridos · Obras urbanas



Menos costes de transporte

Menos costes de vertedero

Reutilización de material en obra

RENDIMIENTO PROFESIONAL EN CUALQUIER ENTORNO



- *Alto rendimiento en formato compacto*
- *Fácil transporte y rápida puesta en marcha*
- *Bajo coste operativo y mantenimiento sencillo*
- *Construcción robusta para uso intensivo*



- *Motor CAT fiable y eficiente*
- *Bajo consumo y menores costes operativos*
- *Acceso optimizado para mantenimiento*
- *Componentes protegidos y de fácil inspección*

RENDIMIENTO PROFESIONAL EN CUALQUIER ENTORNO



Boca de 650 x 350 mm



Cinta para separación de férricos



**Cinta prolongada
para pilas altas (2m)**



**Motor CAT
Bombas Danfoss**



MACHACADORA RC-J65

Boca	650 x 350 mm	Tanque combustible	80 litros
Tolva	2.140 x 1.370 mm	Dimensiones de transporte	4.280 x 1.670 x 2.170 mm
Altura de carga	2.160 mm	Longitud en posición de trabajo	6.300 mm
Tamaño reducción	15 – 100 mm	Peso	5.100 kg
Motor	DIESEL CAT 48 CV	Rendimiento	5-50 t/h



RUBBLECRUSHER
A McLanahan Company



laimbadi

maquinaria y recambios

Jon Legarreta
659 041 018
jon.legarreta@laimbadi.com

Josu Hernanz
688 823 874
josu.herranz@laimbadi.com

www.laimbadi.com
